



Obec Otice, Hlavní 1, Otice, PSČ 747 81

Č.j.: Oti 215/2012

Otice 30.března 2012

Obec Otice poptává zhotovení rekonstrukce chodníku v úhrnné výši 200 000,-Kč. Soutěží se množství metrů chodníkové plochy, které zhotovitel dodá na základě předložené specifikace, která je součástí této nabídky v grafickém provedení. Osobní prohlídku na místě samém si uchazeči zabezpečí sami.

Technická specifikace:

- dlažba síly 60 mm,
- tvar zámkové dlažby, viz.fotografie,
- z původního chodníku odstranit písek v tl. cca 15 cm, udělat lože z kamenné drtě 16-32 mm v tl.10cm a podklad pro dlažbu ze strusky 0-10 mm v tl. cca5 cm Využít odtěžený písek. Obec umožní uložení písku ve vzdálenosti do 800 metrů od stavby.
- šíře chodníku – na maximální šíři stávajícího stavu dle specifických možností v daném úseku, spád chodníku v souladu s technickou normou směrem k vozovce (1,5-2%),
- ohraničení dlažby – od komunikace využít stávajících obrubníků,
- v místech vjezdů na pozemky občanů provést odstranění stávajících sjezdů a položit zámkovou dlažbu, dlažbu do vjezdu ohraničit uložením obrubníku. Obrubník do vnitřní strany vjezdu šíře 100 mm, rovná horní plocha, délka 500 nebo 1 000 mm,
- pokládka zámkové dlažby musí být provedena v souladu s pokyny výrobce zámkové dlažby a platnou technickou normou (zhutnění, podsypání atd.)

Další upřesnění:

- délku chodníku uvádějte zásadně v běžných metrech, nikoli metrech čtverečních,
- součástí Vaší nabídky je písemný návrh smlouvy s uvedením všech údajů, včetně ceny a vylučující vícepráce. Návrh smlouvy dodávejte v elektronické podobě na CD.

Obec si vyhrazuje právo provést odstranění původní, staré chodníkové dlažby ve své režii.

Na technické otázky Vám v případě nutné potřeby odpoví pan Petr Štencel, telefon: 602502496. Další informace na www.otice.cz.

Písemné nabídky zpracované na základě dodaných podkladů doručte na adresu:
Obec Otice, Hlavní č.1 OTICE 74781 s nápisem: „CHODNÍK-NEOTEVÍRAT!“ do
10:00 hodin dne 20.4.2012.

Zadání zpracoval:




Mgr. Vladimír Tancík
starosta







